VESTUARIO INDUSTRIAL

ESCLAVINA IGNÍFUGA





NORMATIVAS ESTANDAR EUROPEO EN

ASTM F1449 Lavado Industrial ROPA DE PROTECCIÓN, PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS: EN1149-5 2008

PROTECCIÓN IGNÍFUGA:

EN 11612 2008, A1,B1,C1,F1

PROTECCIÓN CÓNTRA PELIGROS TÉRMICOS DE ARCO ELÉCTRICO:

IEC 61482-2 2009 CLASS 1

PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO: IEC 61482.1.1: 2009 METODO A (SOLO TELA)

ATPV 16 CAL/CM2



solar factor 50

COMPOSICIÓN

60% Modacrílico. 39% Algodón.

1% Fibra de Carbono 300 gr.



Esclavina fabricada con tejido anti-estático y resistente a la llama, compuesto de un 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% Fibra de Carbono de 300 gramos. El tejido proporciona protección ARC2 contra los efectos térmicos de un arco eléctrico, por otra parte, la fibra de algodón proporciona una textura suave y cómoda al tacto con la piel.

EN ISO 11612 4 IEC 61482-2 2009 Class 1 **ASTM F1959** ATPV 16 cal/cm² ARC2

COLOR DISPONIBLE

Azul Marino

ENSAYO TÉCNICO



Código	Talla
157402	ÚNICA



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- · No utilizar blanqueador, ni detergentes que contengan peróxido de hidrógeno, ya que reducen las propiedades de resistencia à la llama del teildo.
- · No se recomienda el uso de súavizantes, ya que pueden reducir la cualidad ignífuga de la prenda.
- · Lavar siempre la ropa ignífuga por separado, no mezclarla con otros tipos de prendas.
- · Respetar siempre la temperatura de lavado que figura en la etiqueta.
- · Las prendas deben lavarse y secarse por el revés para ayudar a mantener el buen aspecto, dejar abrochadas las cremalleras durante el ciclo de lavado.
- · Si existiese cualquier duda, lo mejor es contactar con el fabricante de la prenda.


Ciclo de lavado

- · Detergente líquido.
- · Detergente en polvo.
- · No usar blanqueador.
- · Temperatura del agua 30º a 50º.
- · Ciclo de lavado corto solo con prendas de trabajo ignífugas.
- · No centrifugar.

TABLA DE TALLAS

Tabla de tallas en cm.

Esclavina Ignífuga	TALLA ÚNICA
Contorno de cabeza (1)	21
Contorno de cuello (6)	27,5
Longitud total (4)	48



- 1. Contorno de cabeza
- 2. Contorno de cuello
- 3. Longitud total

Medidas no incluyen elasticidad de la prenda, debe ser considerado ya que contiene Spandex.

CODIGOS

Talla	Código
Única	157402

