Lentes de Seguridad PELTOR – Integrados V6

Ficha Técnica



Descripción

Los lentes de seguridad *PELTOR-Integrados V6* de 3M, han sido específicamente diseñados para ser utilizados con la línea de cascos de seguridad Peltor Líneas G2000, G3000 y H-700. Son lentes muy livianos y fáciles de conectar al casco.

Características

Poseen una amplia lista de características en protección, ajuste y comodidad tales como:

- El diseño único permite al lente deslizarse fácilmente entre el casco y el interior de éste.
- Cuenta con diversas articulaciones flexibles para permitir un ajuste individual y cómodo.
- Los lentes integrados se ajustan perfectamente a la mejilla del usuario proporcionando excelente protección contra las partículas y polvo.
- Puente Nasal Suave y Pivotante de ajuste universal para usarse cómodamente en cualquier perfil nasal (tipo de nariz).

Aplicaciones

Los lentes de seguridad *PELTOR-Integrados V6* de 3M, deben ser utilizados con los Cascos Peltor Líneas G2000, G3000 y H-700, y al proporcionar versatilidad y comodidad pueden ser utilizados en una amplia gama de aplicaciones especialmente en:

- Minería
- Construcción
- Manufactura
- Fabricación en general.
- Industria y talleres de automóviles.
- Forestal
- * En general en cualquier tarea donde exista riesgo ocular por proyección de partículas y se deba utilizar casco

Modelos disponibles

Los lentes de seguridad *PELTOR-Integrados V6* de 3M, están disponibles en las siguientes versiones:





XH-0016-5134-4 Inserto modelo V6B gris



XH-0016-5138-5 Inserto modelo V6E claro





Certificación

Cumple los requerimientos de la norma europea EN 166, referida a la protección individual de los ojos

Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura ambiente.

Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Los lentes de seguridad *PELTOR-Integrados V6* de 3M, se presentan en 1 caja de 20 pares cada una, (20 pares de lentes en total).

